

Výběr vhodné nádoby pro systém nádobové váhy MOBA používaný na základě smluvního vztahu mezi obcí a společnostmi FCC

Zavedení systému vážení odpadu prostřednictvím vážného systému MOBA vyžaduje montáž **RFID čipu** na každou obsluhovanou nádobu. Po uzamčení výsypníku již nebude možné nádobu bez čipu obsloužit.

Montáž čipu lze provést na následující nádoby:

60l, 80l, 120l a 240l PLASTOVÁ - Jedná se o EURO nádobu, musí splňovat normy **EN 840** a **DIN 6629**, na základě těchto norem má nádobu náliček pro montáž čipu pod horní hranou límce. RFID čip se instaluje do otvoru ve spodní části lemu nádoby, v levém bližším rohu, pokud se na nádobu díváme zepředu. Očipování a spárování nádoby se pozná podle QR kódu na popelnici.




Montáž čipu nelze provést na následující nádoby:

Nádoby kulaté plastové a plechové - Nádobu nespĺňuje evropskou normu **EN 840** a **DIN 6629**, není kompatibilní se systémem MOBA a nelze na ní namontovat čip. Je nutná výměna za **PLASTOVOU Euro** nádobu, která musí splňovat **normy EN 840 a DIN 6629**.


80L PLASTOVÁ - Jedná se o EURO nádobu, musí splňovat normy **EN 840** a **DIN 6629**, na základě těchto norem má nálietek pro montáž čipu pod horní hranou límce.




60L PLASTOVÁ - Jedná se o EURO nádobu, musí splňovat normy **EN 840** a **DIN 6629**, na základě těchto norem má nálietek pro montáž čipu pod horní hranou límce.



240L PLASTOVÁ – Jedná se o EURO nádobu, musí splňovat normy **EN 840** a **DIN 6629**, na základě těchto norem má náliček pro montáž čipu pod horní hranou límce.



PLASTOVÉ KONTEJNERY 660L A 1100L – Jedná se o EURO nádobu, musí splňovat normy **EN 840** a **DIN 6629**, na základě těchto norem má náliček pro montáž čipu pod horní hranou límce.



Montáž čipu nelze provést na následující nádoby:

KOVOVÉ KONTEJNERY 1100L - – Nádoba nespĺňuje evropskou normu EN 840 a DIN 6629, není kompatibilní se systémem MOBA a nelze na ní namontovat čip. Je nutná výměna za PLASTOVOU Euro nádobu, která musí splňovat **normy EN 840 a DIN 6629**.



110L KULATÁ PLASTOVÁ – Nádoba nespĺňuje evropskou normu EN 840 a DIN 6629, není kompatibilní se systémem MOBA a nelze na ní namontovat čip. Je nutná výměna za 120L PLASTOVOU Euro nádobu, která musí splňovat **normy EN 840 a DIN 6629**.



80L KULATA PLASTOVÁ – Nádobu nespĺňuje evropskou normu EN 840 a DIN 6629, není kompatibilní se systémem MOBA a nelze na ní namontovat čip. Je nutná výměna za 80L PLASTOVOU Euro nádobu, která musí splňovat **normy EN 840 a DIN 6629**.



110L PLECHOVÁ - Nádobu nespĺňuje evropskou normu EN 840 a DIN 6629, není kompatibilní se systémem MOBA a nelze na ní namontovat čip. Je nutná výměna za 120L PLASTOVOU Euro nádobu, která musí splňovat **normy EN 840 a DIN 6629**.



PLASTOVÉ POPELNICE GAMA A DALŠÍ NECERTIFIKOVANÉ NÁDOBY

Takovéto nádoby **nesplňují normu ČSN EN 840-1**, což je česká verze evropské normy EN 840-1:2012 (překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a norma má stejný status jako oficiální verze). Kromě této normy musí být na popelnici vyražen i její objem v litrech a její nosnost viz. přiložené obrázky. Na základě zkušeností se svozem těchto popelnic musíme konstatovat, že jsou to nádoby velmi nekvalitní. Při vyklápění odpadu na svozovém voze dochází velice často k poničení těchto nádob. Materiál, ze kterého jsou vyrobeny, není totožný s materiálem, ze kterého jsou vyrobeny popelnice, které českou, respektive evropskou normu splňují (materiál je mnohem slabší a méně vydrží). Prodejce, který na českém trhu popelnice distribuuje sice tvrdí, že normu splňují, ale dle přiložených fotografií je zřejmé, že se jedná pouze o napodobeninu a nikoli o přesné číslo oficiální normy. Vzhledem k výše uvedenému nelze uplatňovat náhradu škody za popelnice značky GAMA a další necertifikované nádoby poničené při svozu odpadu na naší společnosti. Doporučujeme občanům a obcím nenakupovat tyto popelnice a pokud je máte již nakoupené a dojde k poškození při svozu odpadu, prosíme, reklamujte je přímo u prodejce.



Oficiální norma ČSN na 240L popelnici





Oficiální norma ČSN na 120L popelnici



Označení normy na popelnici GAMA

Pokud je nádoba očipována, bude označena štítkem, ale nádoba může být očipována i bez vylepení štítku (např. odpadne štítek nebo bude strhnut), důležité je, aby měla nainstalovaný RFID čip.



Ing. Tomáš Machovec

Specialista evidence odpadů

FCC Česká republika, s.r.o.